



ADESIV

since **1971**
glues and varnish for parquet

***MANUALE PER LA SCELTA DEI
NOSTRI PRODOTTI***



Questo manuale vuole essere uno strumento per un agevole identificazione dell'uso dei nostri prodotti, inoltre fornisce indicazioni per la scelta di quelli più idonei per la risoluzione delle problematiche spesso ricorrenti in cantiere.

Vi è anche una sezione dedicata ai cicli di verniciatura basata sulla nostra esperienza.

In ogni caso vi raccomandiamo di prendere sempre visione delle nostre schede tecniche ed in caso di dubbi contattate il vostro agente/distributore.







«Chi sceglie Adesiv sceglie un'azienda con una visione globale orientata al futuro e con la sicurezza di una qualità costante. Facciamo adesivi da 46 anni e la sfida più appassionante è di migliorarci ogni giorno».

Dal 1971 produciamo adesivi industriali per il settore edile, calzaturiero, cartario.

Il nostro sviluppo e le nostre scelte strategiche poggiano da sempre su una mission e su obiettivi molto chiari: la qualità dei prodotti, l'attenzione verso i clienti, il rispetto per l'ambiente.

Dal 1971 a oggi, grazie agli investimenti nel settore Ricerca & Sviluppo e grazie soprattutto all'avviamento di un impianto tecnologicamente avanzato per la produzione di materie prime, siamo cresciuti costantemente: abbiamo portato il nostro marchio in oltre 45 Paesi nel mondo e siamo diventati leader nei principali mercati di riferimento, primo tra tutti quello dei prodotti per la posa, la finitura e la manutenzione dei pavimenti di legno.

Siamo in grado di offrire al professionista della posa un ventaglio di soluzioni personalizzate, nella consapevolezza che il pavimento in legno è un investimento per la vita e, come tale, va trattato con il massimo rispetto e la massima cura.



www.adesiv.it





DAL 1971
A BASSANO DEL GRAPPA
COLLE E VERNICI PER PARQUET



Ponte degli Alpini. Progetto di Andrea Palladio, 1569.
Città Storica di Bassano del Grappa

PRIMER e AUTOLIVELLANTI

Massetto polveroso e non livellato che necessita di autolivellante.

Prodotti suggeriti:



- Promotore di adesione per PAVILAST R - ADECEM FIBER
- Monocomponente base acqua
- Pronto all'uso

+




- Asciugatura rapida
- Per uso interno
- Spessori fino a 12 mm

=

1-12 mm

+



- Fibrorinforzato
- Spessori da 3 a 50 mm
- Adatto per massetti riscaldati

=

3-50 mm

PRIMER e AUTOLIVELLANTI

Vecchio pavimento in
ceramica che necessita di
autolivellante



Procedimento suggerito:



Abrasiono della
superficie tramite uso
della monospazzola



- Promotore di adesione
- Monocomponente a rapida essiccazione
- Base acqua
- Facile stesura



- Fibrorinforzato
- Indicato anche su sottofondi in legno
- Adatto per massetti riscaldati

= **3-50 mm**

PRIMER

**Vecchio pavimento in
ceramica sul quale si
vuole incollare del parquet
nuovo**



Procedimento suggerito:



Abrasiono della
superficie tramite uso
della monospazzola



- Promotore di adesione
per superfici vetrose e
ceramizzate



**Per l'incollaggio scegliere uno dei
nostri collanti bicomponenti**



*In caso di umidità residua proveniente da
sotto la ceramica esistente, utilizzare nostro
primer **PAVILAST 3C**

PRIMER

PRIMER WB PU



PRIMER POLIURETANICO

- Monocomponente
- 100 % poliuretano
- Inodore
- **Esente da solventi**
- Rapida asciugatura 45 – 55 minuti
- Elevata barriera contro l'umidità residua (max. 5 – 6 %)
- Proprietà consolidanti



penetra leggermente
antispolvero e crea barriera contro
l'umidità residua

PRIMER PA400



RESINA CONSOLIDANTE CONTRO L'UMIDITÀ

- Monocomponente
- Alte prestazioni (potere consolidante)
- Efficace barriera contro l'umidità residua (max. 4 – 5 %)
- Aumenta le resistenze meccaniche della superficie



Elevata penetrazione*, **consolida**
crea barriera contro l'umidità residua

*Utilizzandolo con diluente D40

PRIMER

**Vecchio pavimento in
legno che si scolla da
massetto**

PRIMER PA35



**RESINA CONSOLIDANTE
CONTRO L'UMIDITÀ**

- Monocomponente poliuretano
- Efficace barriera contro l'umidità residua (max. 4 – 5%)

**Trasparente, idoneo per la sigillatura dei
vecchi pavimenti in legno.**

COLLE BICOMPONENTI

PELPREN PL6



**ADESIVO BICOMPONENTE
EPOXI POLIURETANICO
PER PAVIMENTI IN LEGNO**

- Bicomponente
- Alte prestazioni (adesione e tenacità)
- Adatto per tutti i tipi di pavimenti in legno
- Ottima spatolabilità
- Esente da acqua

EURO 5



**ADESIVO BICOMPONENTE
EPOXI POLIURETANICO
PER PAVIMENTI IN LEGNO
A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE**

- Bicomponente
- Alte prestazioni (adesione e tenacità)
- Adatto per tutti i tipi di pavimenti in legno
- Ottima spatolabilità
- **Bassissime emissioni VOC**
- Esente da acqua e solvente

COLLE MONOCOMPONENTI SILANICHE

WB MONO MS/LE



**ADESIVO
MONOCOMPONENTE
MS - SILANICO**

- **Ideale per l'incollaggio di pavimenti prefiniti multistrato e massiccio di piccole dimensioni**
- Monocomponente
- 100% MS Technology
- Facile da pulire
- Esente da solventi
- Esente da acqua

WB MONO MS



**ADESIVO
MONOCOMPONENTE
MS - SILANICO**

- **Adatto per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in legno**
- Monocomponente
- 100% MS Technology
- **Alte prestazioni**
- Facile da pulire
- Esente da solventi
- Esente da acqua

COLLE SILANICHE

WB MONO MS

ADESIVO MONOCOMPONENTE MS
Idoneo per l'incollaggio di pavimenti e scale in legno,
battiscopa e riparazioni


- Monocomponente
- 100% MS Technology
- Alte prestazioni
- Adatto per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in legno
- Facile da pulire



ADEFLEX MS

ADESIVO MONOCOMPONENTE SILANICO AD ALTE PRESTAZIONI Idoneo anche per fissare magatelli durante la posa del decking

- Monocomponente pronto all'uso
- 100% MS Technology
- Alte prestazioni (incollaggio)
- Migliora l'isolamento acustico
- Rapido indurimento



new **GOLD LINE**

“La nuova linea “Gold Line” è l’attuale punto di arrivo del nostro laboratorio R&D e rappresenta quanto di meglio possa essere da noi proposto nella gamma di prodotti per la posa del parquet, in termini di performance, ecologia e packaging.”



New GOLD LINE

MS GOLD FLEX **SILANICO**



**ADESIVO
MONOCOMPONENTE
MS-SILANICO
AD ALTISSIME
PRESTAZIONI**

- Monocomponente
- 100% MS Technology
- Elevata resa
- Alta presa iniziale
- Adatto per l'incollaggio di tutti i tipi di pavimenti in legno
- Esente da isocianato o ammine
- Esente da solventi
- Basse emissioni VOC

EURO GOLD **EPOXI - POLIURETANICO**




**ADESIVO
BICOMPONENTE EPOXI-
POLIURETANICO PER
PAVIMENTI IN LEGNO
A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE**

- Bicomponente
- Alte prestazioni (adesione e tenacità)
- Adatto per tutti i tipi di pavimenti in legno
- Ottima spatolabilità
- Elevata cresta durante l'applicazione
- Bassissime emissioni VOC

Suggerimento

I nostri collanti bicomponenti e silanici sono idonei per l'incollaggio su pavimenti riscaldanti e rinfrescanti*



*rispettando le regole di posa dei pavimenti riscaldanti

Sigillante



FUGASTOP

**SIGILLANTE SPECIALE PER PARQUET E
PAVIMENTI IN LAMINATO**

**Sigillante monocomponente a
base acrilica, levigabile, inodore,
sovraverniciabile e senza solventi.**

VERNICI

Una gamma completa studiata ed elaborata con la collaborazione dei professionisti per rispondere alle esigenze che un bel parquet richiede. Dai molteplici fondi di facile stesura e antigiallimento alla vernici mono e bicomponenti fino ad arrivare alle ultime create: vernici all'acqua ad alte prestazioni con effetto opaco ed extra opaco. Affidatevi ad ADESIV; con le nostre vernici i pavimenti avranno un altro look.



STUCCATURA



FILLER PLUS

RESINA LEGANTE A **BASE ACQUA** PER RASATURE DI PAVIMENTI IN LEGNO

- Monocomponente
- Esente da odori
- **Base acqua**
- Buon potere riempitivo
- Sovraverniciabile con prodotti base acqua o solvente



LEGASTUCCO L100

RESINA LEGANTE A **SOLVENTE** PER RASATURE DI PAVIMENTI IN LEGNO

- Monocomponente
- Incolore
- Alte prestazioni (proprietà di riempimento)
- Rapida carteggiabilità
- Sovraverniciabile con prodotti base acqua o solvente

CICLO ALL'ACQUA



FONDO VERNICIANTE
MONOCOMPONENTE
POLIURETANICO ULTRA OPACO
BASE ACQUA



+



VERNICE MONOCOMPONENTE ACRIL -
POLIURETANICA

=

Finitura:
Opaca
Semilucida
Lucida

+



VERNICE MONOCOMPONENTE
POLIURETANICA EFFETTO NATURALE

=

Finitura:
Super Opaca

CICLO ALL'ACQUA

**Per ottenere un effetto naturale
in ambienti con MEDIO TRAFFICO**



**FONDO BICOMPONENTE ALL'ACQUA
POLIURETANICO**


**VERNICE MONOCOMPONENTE
POLIURETANICA EFFETTO NATURALE**

CICLO ALL'ACQUA

Per ottenere un effetto naturale
in ambienti con **ALTO TRAFFICO**



FONDO BICOMPONENTE ALL'ACQUA
POLIURETANICO



VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE
POLIURETANICA



VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE
POLIURETANICA

Finitura:
Opaca
Semiopaca
Semilucida
Lucida

Finitura:
Ultra Opaca

CICLO MISTO

Se si intende utilizzare un **fondo a solvente**
+ un **una vernice all'acqua**



FONDO BASE SOLVENTE BICOMPONENTE

+



VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE
POLIURETANICA

=


Finitura:
Opaca
Semiopaca

CICLO A SOLVENTE

Se si intende utilizzare un ciclo con
fondo e vernici a solvente



FONDO BASE SOLVENTE BICOMPONENTE



VERNICE POLIURETANICA BASE SOLVENTE



Finitura:
Opaca
Semilucida
Lucida




VERNICE POLIURETANICA BASE SOLVENTE



Finitura:
Satinata

DILUENTI RITARDANTI



DILUENTE RITARDANTE SOLVENTE

- **Indicato per aumentare il tempo aperto delle vernici base solvente**
- Ideale per condizioni climatiche estive
- Diluizione consigliata: 3/8%



DILUENTE RITARDANTE



- **Indicato per aumentare il tempo aperto delle vernici base acqua**
- Ideale per condizioni climatiche estive
- Diluizione consigliata: 5/10 %

OLII COLORATI PER PAVIMENTI IN LEGNO



PAVIOLIO 25 WB

- Monocomponente
- Eccellenti prestazioni di colorazione e penetrazione nel legno
- Adatto a tutti i tipi di legno
- Efficace idrorepellenza
- Buona resistenza al calpestio
- Sovraverniciabile: con ciclo di verniciatura suggerito da Adesiv



CICLO COMPLETO OLIATURA + PROTEZIONE CON VERNICE ALL'ACQUA



OLIO PER PAVIMENTI IN LEGNO

FONDO MONOCOMPONENTE
Base solvente indicato come promotore di
adesione per la successiva vernice

**VERNICE ALL'ACQUA BICOMPONENTE POLIURETANICA AD ALTA
RESISTENZA Opaca - semiopaca - semilucida - lucida**




**Guarda il ciclo
applicativo**

You Tube

LINEA MANUTENTIVI E PULIZIA


Avere cura del parquet significa garantire al pavimento una durata e un aspetto piacevole nel tempo inoltre la sensazione di pulito e igiene rende confortevole tutti gli ambienti. Su questo principio ADESIV ha sviluppato una linea di prodotti per la cura e manutenzione che soddisfa le esigenze quotidiane e periodiche



DETERGENTE NEUTRO



DETERGENTE NUTRIENTE
PER PAVIMENTI IN LEGNO
OLIATI



POLISH AUTOLUCIDANTE
PER PARQUET VERNICIATO



POLISH OPACO PER
PARQUET VERNICIATO



DETERGENTE RAVVIVANTE

PROTETTIVI PER PAVIMENTI DA ESTERNO



DETERGENTE RAVVIVANTE PER ESTERNI

• Antigrigio

- Monocomponente
- Azione rinvigoriscente e rigenerante



RESINA IMPREGNANTE

Impregnante a base solvente per il **trattamento e la protezione** delle pavimentazioni in legno da esterno.

ADESIVI PER LVT, PVC E RESILIENTI

Pavimentazioni
assorbenti
(tipo cemento,
autolivellanti...)



ADETAC S

**ADESIVO ACRILICO AD ELEVATA
PRESA**

- Acrilico monocomponente
- Elevato potere adesivo
- Forte presa iniziale
- **Solo per uso interno**

Pavimentazioni
assorbenti e non
assorbenti




Prima della posa
DECERARE E IRRUVIDIRE
IL PAVIMENTO



PELPREN PL6-G

**ADESIVO BICOMPONENTE PER
PAVIMENTI TESSILI E RESILIENTI
E SPORTIVI**

- Epoxy-poliuretano bicomponente
- Elevato potere adesivo
- Grande tenacia ed elasticità
- **Per uso interno ed esterno**



ADESIVI PER LVT, PVC E RESILIENTI



**INDICATO ANCHE PER PAVIMENTI SPORTIVI
ed ERBA SINTETICA**

- Epoxy-poliuretano bicomponente
- Elevato potere adesivo
- Grande tenacia ed elasticità
- Per uso interno ed esterno
- Indicato per pavimentazioni assorbenti e non assorbenti



ADESIV *SINCE 1971*
GLUES AND VARNISH FOR PARQUET

Follow us on

