



ADESIV

since **1971**
glues and varnish for parquet

KÉZIKÖNYV TERMÉKEINK KIVÁLASZTÁSÁHOZ



E kézikönyv termékeink alkalmazásához kíván gyors segítséget nyújtani, valamint útmutatóul szolgál a legmegfelelőbb termékek kiválasztásában, az építkezéseken gyakran előforduló problémákra.

Tartalmaz továbbá egy, a tapasztalatunkra épülő részt a lakozási ciklusokról.

Minden esetben javasoljuk, hogy tanulmányozza termék műszaki adatlapjainkat és kérdés esetén forduljon a területi értékesítőhöz/forgalmazóhoz!





PELPREN-PL6





«Aki az Adesivet választja, egy olyan vállalat mellett dönt, amelynek globális jövőképe a jövőre irányul és amely állandó minőséget biztosít. Immár 46 éve gyártunk ragasztóanyagokat és a legizgalmasabb kihívás, hogy minden nap jobba tegyük termékeinket.»

1971 óta gyártunk ipari ragasztóanyagokat az építőipar, cipőgyártás és papíripar számára.

Fejlesztéseink és stratégiai döntéseink a kezdetektől fogva küldetésünkön és nagyon világos célkitűzéseken alapul: termékeink minősége, az ügyfélközpontúság és a környezetvédelem.

1971-től napjainkig, a kutatás-fejlesztésbe való befektetésnek és mindenekelőtt az alapanyag gyártáshoz egy fejlett technológiájú berendezés beindításának köszönhetően vállalatunk folyamatosan növekszik. Termékeink a világ 45 országában elérhetőek és világvezetővé váltunk a legfontosabb referenciapiacokon, mindenekelőtt a fapadlók lerakása, felületkezelése és karbantartása terén.

A parkettázó szakemberek számára testre szabott megoldások széles skáláját nyújtjuk, annak tudatában, hogy a fapadló egy életre szóló beruházás és mint olyan, a legnagyobb tisztelettel és gondossággal kell kezelni.



www.adesiv.it





1971 ÓTA
BASSANO DEL GRAPPA VÁROSBAN
PARKETTARAGASZTÓK ÉS LAKKOK



Ponte degli Alpini. tervezte: Andrea Palladio, 1569.
Bassano del Grappa óváros

ALAPOZÓK és ÖNTERÜLŐ ALAPOZÓK

Nem önterülő estrich,
amelyhez önterülő
aljatkiegyenlítő
szükséges.

Javasolt termékek:



- A PAVILAST R - ADECEM FIBER termékek ragasztásának elősegítéséhez
- Vízbázisú monokomponens
- Felhasználásra kész



- Gyors száradás
- Beltéri használatra
- Akár 12 mm vastagság

=

**1-12
mm**



- Szálerősített
- 3-50 mm vastagság
- Fűtött estrich padlóhoz ideális

=

**3-50
mm**

ALAPOZÓK és ÖNTERÜLŐ ALAPOZÓK

Régi kerámiapadló,
amelyhez aljzatkiegyenlítő
szükséges




Javasolt eljárás:



A felületet kefével
koptassa meg



- Elősegíti a tapadást
- Gyorsan száradó monokomponens
- Vízbázisú
- Könnyű felhordás



- Szálerősített
- Fából készült aljzathoz is ajánlott
- Fűtött estrich padlóhoz ideális



**3-50
mm**

ALAPOZÓ

Régi kerámiapadló,
amelyre az új parkettát
kívánja ragasztani



Javasolt eljárás:




A felületet kefével
koptassa meg



- Elősegíti a megtapadást az üveg és kerámia bevonatos felületeken

A ragasztáshoz válasszon
kétkomponensű ragasztóink közül



*A meglévő kerámia burkolat alól jövő neveltség esetén, használja **PAVILAST 3C** alapozónkat!

ALAPOZÓ

PRIMER WB PU



POLIURETÁN PRIMER

- Monokomponensű
- 100 % poliuretán
- Szagtalan
- **Oldószermentes**
- Gyors száradás 45 - 55 perc alatt
- Nagyfokú védelem a maradék nedvesség ellen (max. 5-6 %)
- Konzolidáló tulajdonság



könnyen beszívódik
nem porzik gátat képez a maradék nedvességgel szemben

PRIMER PA400



NEDVESSÉGZÁRÓ SZILÁRDÍTÓ GYANTA

- Monokomponensű
- Nagyteljesítményű (konzolidáló hatás)
- Hatékony védelem a maradék nedvesség ellen (max. 4 - 5 %)
- A felület mechanikai ellenállását növeli



Könnyen beszívódik*, **konzolidál** a maradék nedvességnek gátat képez

*D40 hígítóval használva

ALAPOZÓ

Régi fapadló, amely feljött a padlóaljzatról

PRIMER PA35



NEDVESSÉGZÁRÓ TARTÓSÍTÓ
GYANTA

- Poliuretán monokomponens
- Hatékony védelem a maradék nedvesség ellen (max. 4-5 %)

Átlátszó, ideális a régi fapadlózat tömítéséhez.

KÉTKOMPONENSŰ RAGASZTÓK

PELPREN PL6



KÉTKOMPONENSŰ, EPOXI
POLIURETÁN RAGASZTÓ
FAPADLÓHOZ

- Kétkomponensű
- Nagy teljesítmény (ragadás és húzószilárdság)
- Minden típusú fapadlóhoz ideális
- Kiváló kenhetőség
- Vízmentes

EURO 5



KÉTKOMPONENSŰ, EPOXI
POLIURETÁN RAGASZTÓ
FAPADLÓHOZ **ALACSONY**
KÖRNYEZETI HATÁSSAL

- Kétkomponensű
- Magas teljesítmény (tapadó- és húzószilárdság)
- Minden típusú fapadlóhoz ideális
- Kiváló kenhetőség
- **Alacsony VOC kibocsátás**
- Víz- és oldószermentes

SZILÁN MONOKOMPONENSŰ RAGASZTÓK

WB MONO MS/LE



**MS - SZILÁN
MONOKOMPONENSŰ
RAGASZTÓ**

- **Ideális a kisméretű, többretegű és masszív készpadlók ragasztásához**
- Monokomponensű
- 100% MS Technology
- Könnyen tisztítható
- Oldószermentes
- Vízmentes

WB MONO MS



**MS - SZILÁN
MONOKOMPONENSŰ
RAGASZTÓ**

- **Ideális minden típusú fapadló ragasztásához**
- Monokomponensű
- 100% MS Technology
- **Nagyteljesítményű**
- Könnyen tisztítható
- Oldószermentes
- Vízmentes

SZILÁN RAGASZTÓK

WB MONO MS

MS MONOKOMPONENSŰ RAGASZTÓ
Alkalmas fapadlók és falépcsők, szegőlécek
ragasztásához és javításokhoz


- Monokomponensű
- 100% MS Technology
- Nagyteljesítményű
- Ideális minden típusú fapadló
ragasztásához
- Könnyen tisztítható



ADEFLEX MS

**SZILÁN MONOKOMPONENSŰ, NAGY
TELJESÍTMÉNYŰ RAGASZTÓ** Ideális a lécek
rögzítésére, a padló fektetése során

- Felhasználásra kész monokomponens
- 100% MS Technology
- Kiadós (ragasztás)
- Javítja a hangszigetelést
- Gyorsan keményedik



new **GOLD LINE**

"Az új "Gold Line" termékvonal K+F részlegünk aktuális csúcsterméke, amely az általunk a parkettázás termékkínálatban teljesítmény, ökológia és csomagolás terén nyújtható."



New GOLD LINE

MS GOLD FLEX **SZILÁN**



**NAGYTELJESÍTMÉNYŰ,
MS-SZILÁN
EGYKOMPONENSŰ
RAGASZTÓ**

- Monokomponensű
- 100% MS Technology
- Kiadósság
- Magas kezdeti tapadás
- Ideális minden típusú fapadló ragasztásához
- Nem tartalmaz izocianátot vagy aminokat
- Oldószermentes
- Alacsony VOC kibocsátás

EURO GOLD **EPOXI - POLIURETÁN**




B
+
A

**KÉTKOMPONENSŰ,
EPOXI POLIURETÁN
RAGASZTÓ
FAPADLÓHOZ
ALACSONY
KÖRNYEZETI
HATÁSSAL**

- Kétkomponensű
- Magas teljesítmény (húzó- és tapadószilárdság)
- Minden típusú fapadlóhoz ideális
- Kiváló kenhetőség
- Könnyű felvitel
- Alacsony VOC kibocsátás

Kétkomponensű és szilán ragasztóanyagaink fűtött és hűtött padlóhoz is használhatóak*



*a helyes padlófűtés fektetés szabályait betartva

Tömítőanyag



FUGASTOP

**SPECIÁLIS TÖMÍTŐANYAG
PARKETTÁHOZ ÉS LAMINÁLT PADLÓHOZ**

**Akril bázisú, monokomponensű
tömítőanyag. Csiszolható, szagtalan,
felülfesthető és oldószerektől mentes.**

LAKKOK

Szakemberek közreműködésével kifejlesztett, komplett termékskála, amely egy szép parkettához szükséges minden igénynek megfelel. A többféle alaptól, az egyszerű alkalmazhatóságon, sárgulásmentességen, a mono- és bikomponensű lakkokon át egészen a legfiatalabb termékeinkig: magas teljesítményű, matt és extra matt vízbázisú lakkokig. Bízta magát az ADESIV termékekre, lakkjainkkal a padlójának egy teljesen más kinézetet biztosíthat.



**MŰSZAKI
IRÁNYMUTATÁS**

Az optimális eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy 2 réteg alapozót + 1 réteg lakkot vigyen fel

STUKKÓ



FILLER PLUS

VÍZBÁZISÚ RAGASZTÓGYANTA FAPADLÓK CSISZOLÁSÁHOZ

- Monokomponensű
- Szagtalan
- **Vízbázisú**
- Jó töltőképesség
- Vízbázisú vagy oldószeres termékekkel felülfesthető



LEGASTUCCO L100

OLDÓSZERES RAGASZTÓGYANTA FAPADLÓK CSISZOLÁSÁHOZ

- Monokomponensű
- Színtelen
- Nagy teljesítmény (kitöltő tulajdonság)
- Hamar csiszolható
- Vízbázisú vagy oldószeres termékekkel lakkozható

VIZES CIKLUS

ULTRA MATT, POLIURETÁN
MONOKOMPONENS ALAP
FESTÉK
VÍZBÁZISÚ



(2 x)

+ (1 x)



AKRIL-POLIURETÁN MONOKOMPONENSŰ
LAKK

=

Bevonat:
Matt
Félfényes
Fényes

+ (1 x)



TERMÉSZETES HATÁSÚ, POLIURETÁN,
MONOKOMPONENSŰ LAKK

=

Bevonat:
Szuper matt

Megjegyzés: a primer festéket használhatja
önmagában is, 3 rétegben felvive

VIZES CIKLUS

A természetes hatás eléréséhez KÖZEPESEN FORGALMAS környezetben



VÍZBÁZISÚ, POLIURETÁN KÉTKOMPONENSŰ
ALAP

TERMÉSZETES HATÁSÚ, POLIURETÁN,
MONOKOMPONENSŰ LAKK

VIZES CIKLUS

A természetes hatás eléréséhez
NAGYFORGALMÚ környezetbe

(2 x)



VÍZBÁZISÚ, POLIURETÁN KÉTKOMPONENSÚ
ALAP

+ (1 x)



POLIURETÁN, KÉTKOMPONENSÚ, VÍZBÁZISÚ
LAKK

=

Bevonat:
**Matt Félmatt
Félfényes Fényes**

+ (1 x)



POLIURETÁN, KÉTKOMPONENSÚ, VÍZBÁZISÚ
LAKK

=

Bevonat:
Ultra matt

VEGYES CIKLUS

Amennyiben egy **oldószeres alapot**+ egy **vízbázisú lakkot** szeretne használni




OLDÓSZERES ALAPÚ, KÉTKOMPONENSŰ
ALAPOZÓ

POLIURETÁN, KÉTKOMPONENSŰ, VÍZBÁZISÚ
LAKK

OLDÓSZERES CIKLUS

Ha **oldószeres alap és lakk** ciklust szeretne használni



KÉSLELTETŐSZEREK, HÍGÍTÓSZEREK



OLDÓSZER SZÁRADÁSKÉSLELTETŐ HÍGÍTÓ

- Ajánlott az oldószeres lakkok száradási idejének növelésére
- Ideális a nyári időjárási viszonyokhoz
- Javasolt hígítás: 3/8%



SZÁRADÁSKÉSLELTETŐ HÍGÍTÓSZER





- Ajánlott az vízbázisú lakkok száradási idejének növelésére
- Ideális a nyári éghajlati viszonyokhoz
- Javasolt hígítás: 5/10 %

SZÍNEZETT OLAJAK FAPADLÓKHOZ



PAVIOLIO 25 WB

- Monokomponensű
- Kiváló színező és fa átvonó képesség
- Minden típusú fapadlón használható
- Kiváló vízlepergető hatás
- Kopásálló
- Lakkozható: az Adesiv által javasolt lakkozó ciklussal



TELJES CIKLUS OLAJOZÁS + VÉDELEM VÍZBÁZISÚ LAKKAL



OLAJ FAPADLÓKHOZ

MONOKOMPONENS ALAP
Oldószeres alap, amely a következő lakkréteg tapadásának elősegítéséhez ajánlott.

VÍZES BÁZISÚ, POLIURETÁN, KÉTKOMPONENSŰ, NAGY SZILÁRDSÁGÚ LAKK - Matt - félmatt - félfényes - fényes



YouTube

Nézze meg a felhordási ciklust

PADLÓÁPOLÓ ÉS TISZTÍTÓ TERMÉKVONAL

A parketta ápolása a padlónak hosszú élettartamot és tetszetős kinézetet biztosít. A tisztaságérzet és a higiénia minden környezetet kényelmessé tesz. Az ADESIV erre alapozva fejlesztette ki ápoló- és tisztítószer termékvonalt, amely a mindennapi és időszakos igényeknek is megfelel.



SEMLEGES TISZTÍTÓSZER



TÁPLÁLÓ TISZTÍTÓSZER
OLAJJAL KEZELT
FAPADLÓKHOZ



MATT PADLÓFÉNYEZŐ
LAKKOZOTT PADLÓHOZ



MATT PADLÓFÉNYEZŐ
LAKKOZOTT PADLÓHOZ



ÉLÉNKÍTŐ TISZTÍTÓSZER

VÉDŐSZEREK KÜLTÉRI PADLÓHOZ



ÉLÉNKÍTŐ HATÁSÚ, KÜLTÉRI
TISZTÍTÓSZER

• Szürkülésgátló

- Monokomponensű
- Élénkítő és ápoló hatás



IMPREGNÁLÓ GYANTA

Oldószeres alapú impregnáló szer
kültéri fa padlók **kezelésére és
védelmére.**

RAGASZTÓK LVT, PVC ÉS RUGALMASPADLÓZATOKHOZ

Nedvszívó padlózat
(mint cement , önterülő
padlók stb.)



ADETAC S

JÓL TAPADÓ, AKRIL
RAGASZTÓANYAG

- Akril monokomponensű
- Jól tapad
- Erős kezdeti tapadás
- **Kizárólag beltéri használatra**

Nedvszívó és nem
nedvszívó padlózatok



Felhordása előtt
A PADLÓT TISZTÍTSA
MEG A VIASZTÓL ÉS
ÉRDESÍTSE MEG



PELPREN PL6-G

KÉTKOPONENSŰ RAGASZTÓ TEXTIL,
RUGALMAS ÉS SPORT-
PADLÓKHOZ

- Epoxy poliuretán kétkomponensű ragasztó
- Jól tapad
- Magas húzószilárdság és rugalmasság
- **Kültéri és beltéri használatra**



RAGASZTÓK LVT, PVC ÉS RUGALMASPADLÓZATOKHOZ



AJÁNLOTT SPORT- és MŰFŰ PADLÓKHOZ IS

- Epoxy poliuretán kétkomponensű ragasztó
- Jól tapad
- Magas húzószilárdság és rugalmasság
- Kültéri és beltéri használatra
- Ajánlott nedvszívó és nem nedvszívó padlózatokhoz is



ADESIV *SINCE 1971*
GLUES AND VARNISH FOR PARQUET

Follow us on

