



ADESIV

since **1971**
glues and varnish for parquet

***MANUAL PENTRU ALEGEREA
PRODUSELOR NOASTRE***



Acest manual se dorește a fi un instrument pentru identificarea ușoară a utilizării produselor noastre, furnizând, de asemenea, indicații pentru alegerea produselor celor mai adecvate pentru remedierea problemelor întâlnite frecvent pe șantier.

Există și o secțiune bazată pe experiență noastră, dedicată ciclurilor de vopsire.

În orice caz, vă recomandăm să consultați întotdeauna fișele tehnice și, dacă aveți dubii, să contactați agentul/distribuitorul.







«Cine alege Adesiv, alege o societate cu o viziune globală orientată către viitor, care oferă siguranța unei calități constante. Fabricăm adezivi de 46 de ani, iar provocarea cea mai mare este să ne îmbunătățim în fiecare zi».

Din 1971, producem adezivi industriali pentru sectorul construcțiilor, încălțăminte și hârtiei.

Dezvoltarea noastră și deciziile noastre strategice se bazează dintotdeauna pe o misiune și pe obiective foarte clare: calitatea produselor, atenția acordată clienților, respectarea mediului înconjurător.

Din 1971 până în prezent, datorită investițiilor în sectorul cercetării și dezvoltării și mai ales datorită utilizării unei instalații avansate din punct de vedere tehnologic pentru fabricarea de materii prime, am crescut în mod constant: am adus marca noastră în peste 45 de țări din toată lumea și am devenit lider pe principalele piețe de referință, prima dintre toate fiind piața produselor pentru montajul, finisarea și întreținerea pardoselilor din lemn.

Putem oferi montatorului profesionist o varietate de soluții personalizate, știind că pardoseala din lemn este o investiție pe viață, care, din cauza naturii sale, trebuie tratată cu respect și grijă maxime.



www.adesiv.it





DIN 1971
în Bassano del Grappa
ADEZIVI ȘI LACURI PENTRU PARCHET



Ponte degli Alpini. Proiect de Andrea Palladio, 1569.
Orașul istoric Bassano del Grappa

PRIMERE ȘI AUTONIVELANȚI

Șapă plină de praf și nenivelată, care necesită un autonivelant.

Produse recomandate:



- Promotor de aderență pentru PAVILAST R - ADECEM FIBER
- Monocomponent pe bază de apă
- Gata de utilizare



- Uscare rapidă
- Pentru utilizare la interior
- Grosimi de până la 12 mm

=

1-12 mm



- Armat cu fibre
- Grosimi de la 3 la 50 mm
- Adecvat pentru șape încălzite

=

3-50 mm

PRIMERE ȘI AUTONIVELANȚI

Pardoseală veche din ceramică, care necesită un autonivelant



Procedură recomandată:



Abraziunea suprafeței folosind o monoerie



- Promotor de aderență
- Monocomponent cu uscare rapidă
- Pe bază de apă
- Întindere ușoară



- Armat cu fibre
- Indicată și pentru substraturi din lemn
- Adecvat pentru șape încălzite



3-50 mm

PRIMER

Pardoseală veche din ceramică pe care se dorește aplicarea unui parchet nou



Procedură recomandată:




Abraziunea suprafeței folosind o monoerie



- Promotor de aderență pentru suprafețe din sticlă și ceramică



Pentru lipire, alegeți unul din adezivii noștri bicomponenți



*În cazul umidității reziduale provenite de sub ceramica existentă, utilizați primerul nostru **PAVILAST 3C**

PRIMER


PRIMER WB PU



PRIMER POLIURETANIC

- Monocomponent
- 100 % poliuretanic
- Inodor
- **Fără solvenți**
- Uscare rapidă în 45-55 minute
- Barieră ridicată împotriva umidității reziduale (max. 5-6 %)
- Proprietăți consolidante

barieră împotriva aburilor
împotriva umidității reziduale



pătrunde ușor în profunzime
antipraf și creează o barieră împotriva
umidității reziduale

PRIMER PA400



RĂȘINĂ CONSOLIDANTĂ ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII

- Monocomponent
- Performanțe ridicate (putere consolidantă)
- Barieră eficientă împotriva umidității reziduale (max. 4-5 %)
- Mărește rezistențele mecanice ale suprafeței

barieră împotriva aburilor
împotriva umidității reziduale



Pătrundere ridicată*, **consolidează**
creează o barieră împotriva umidității reziduale

*La utilizarea cu diluantul D40

PRIMER

**Pardoseală veche
din lemn care se
dezlipește de pe șapă**

PRIMER PA35



**RĂȘINĂ CONSOLIDANTĂ
ÎMPOTRIVA UMIDITĂȚII**

- Monocomponent poliuretan
- Barieră eficientă împotriva umidității reziduale (max. 4-5 %)

**Transparent, adecvat pentru sigilarea
pardoselilor vechi din lemn.**

ADEZIVI BICOMPONENȚI

PELPREN PL6



ADEZIV BICOMPONENT
EPOXI-POLIURETANIC
PENTRU PARDOSELI DIN
LEMN

- Bicomponent
- Performanțe ridicate (aderență și rezistență)
- Adecvat pentru toate tipurile de pardoseli din lemn
- Șpăcluire optimă
- Fără apă

EURO 5



ADEZIV BICOMPONENT
EPOXI-POLIURETANIC
PENTRU PARDOSELI
DIN LEMN **CU IMPACT
AMBIENTAL SCĂZUT**

- Bicomponent
- Performanțe ridicate (aderență și rezistență)
- Adecvat pentru toate tipurile de pardoseli din lemn
- Șpăcluire optimă
- **Emisii foarte scăzute de substanțe organice volatile (VOC)**
- Fără apă și solvent

ADEZIVI MONOCOMPONENTI SILANICI

WB MONO MS/LE



**ADEZIV
MONOCOMPONENT MS
- SILANIC**

- **Ideal pentru lipirea pardoselilor prefinisate multistrat și din lemn masiv, de mici dimensiuni**
- Monocomponent
- 100% MS Technology
- Ușor de curățat
- Fără solvenți
- Fără apă

WB MONO MS



**ADEZIV
MONOCOMPONENT
MS - SILANIC**

- **Adecvat pentru lipirea tuturor tipurilor de pardoseli din lemn**
- Monocomponent
- 100% MS Technology
- **Performanțe ridicate**
- Ușor de curățat
- Fără solvenți
- Fără apă

ADEZIVI SILANICI

WB MONO MS

ADEZIV MONOCOMPONENT MS

Adecat pentru lipirea pardoselilor și a scărilor din lemn, a plintei și pentru reparații


- Monocomponent
- 100% MS Technology
- Performanțe ridicate
- Adecat pentru lipirea tuturor tipurilor de pardoseli din lemn
- Ușor de curățat



ADEFLEX MS

ADEZIV MONOCOMPONENT SILANIC CU PERFORMANȚE RIDICATE Adecat și pentru fixarea substructurii din lemn pentru montajul deckingului

- Monocomponent, gata de utilizare
- 100% MS Technology
- Performanțe ridicate (lipire)
- Îmbunătățește izolația fonică
- Întărire rapidă



new **GOLD LINE**

„Noua linie „Gold Line” este actualul punct de sosire al laboratorului nostru de cercetare-dezvoltare și reprezintă tot ceea ce avem mai bun de oferit din gama de produse pentru montajul parchetului, din punctul de vedere al performanțelor, ecologiei și ambalării.”



New GOLD LINE

MS GOLD FLEX **SILANIC**



**ADEZIV
MONOCOMPONENT
MS-SILANIC CU
PERFORMANȚE
RIDICATE**

- Monocomponent
- 100% MS Technology
- Randament ridicat
- Priză inițială ridicată
- Adecvat pentru lipirea tuturor tipurilor de pardoseli din lemn
- Fără izocianat sau amine
- Fără solventi
- Emisii scăzute de substanțe organice volatile (VOC)

EURO GOLD **EPOXI-POLIURETANIC**




**ADEZIV BICOMPONENT
EPOXI-POLIURETANIC
PENTRU PARDOSELI
DIN LEMN CU IMPACT
AMBIENTAL SCĂZUT**

- Bicomponent
- Performanțe ridicate (aderență și rezistență)
- Adecvat pentru toate tipurile de pardoseli din lemn
- Șpăcluire optimă
- Coamă înaltă în timpul aplicării
- Emisii foarte scăzute de substanțe organice volatile (VOC)

Sugestie

Adezivii noștri bicomponenți și silanici sunt adecvați pentru lipirea pe pardoseli cu instalație de încălzire și de răcire*



*respectând regulile de montaj al pardoselilor încălzite

Sigilant



FUGASTOP

**SIGILANT SPECIAL PENTRU PARCHET ȘI
PARDOSELI LAMINATE**

**Sigilant monocomponent, pe bază
acrilică, care poate fi șlefuit, inodor, ce
poate fi lăcuit, fără solvenți.**

LACURI

O gamă completă, studiată și elaborată în colaborare cu profesioniștii, pentru a răspunde cerințelor pe care le impune un parchet frumos. De la numeroase suporturi cu întindere ușoară și anti-îngălbenire la lacuri mono și bicomponente până la ultimele variante create: lacuri pe bază de apă ci performanțe ridicate și efect opac și extra opac. Apelați la ADESIV; cu lacurile noastre, pardoselile vor avea un alt aspect.



**INDICAȚIE
TEHNICĂ**

Pentru un rezultat optim recomandăm aplicarea a două straturi de grund + 1 strat de vopsea

STUCATURĂ



FILLER PLUS

RĂȘINĂ LIANTĂ PE **BAZĂ DE APĂ** PENTRU NETEZIREA PARDOSSELILOR DIN LEMN

- Monocomponent
- Fără miros
- **Pe bază de apă**
- Bună putere de umplere
- Poate fi lăcuit cu produse pe bază de apă sau solvent



LEGASTUCCO L100

RĂȘINĂ LIANTĂ PE **BAZĂ DE SOLVENT** PENTRU NETEZIREA PARDOSSELILOR DIN LEMN

- Monocomponent
- Incolor
- Performanțe ridicate (proprietăți de umplere)
- Șlefuire rapidă
- Poate fi lăcuit cu produse pe bază de apă sau solvent

CICLU PE BAZĂ DE APĂ

GRUND DE LĂCUIRE
MONOCOMPONENT
POLIURETANIC ULTRA-OPAC
PE BAZĂ DE APĂ



+ (1 x)



=

Finisaj:
Opac
Semilucios
Lucios

LAC MONOCOMPONENT ACRIL-POLIURETANIC

+ (1 x)



=

Finisaj:
Super opac

LAC MONOCOMPONENT POLIURETANIC CU
EFECT NATURAL

Notă: se poate utiliza și numai acest grund colorant
dar, în acest caz, trebuie să se aplice 3 straturi

CICLU PE BAZĂ DE APĂ

**Pentru a obține un efect natural
în ambiente cu TRAFIC MEDIU**



**GRUND BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ,
POLIURETANIC**

**LAC MONOCOMPONENT POLIURETANIC CU
EFECT NATURAL**

CICLU PE BAZĂ DE APĂ

Pentru a obține un efect natural
în ambiente cu TRAFIC INTENS

(2 x)



GRUND BICOMPONENT PE BAZĂ DE APĂ,
POLIURETANIC

+ (1 x)



LAC PE BAZĂ DE APĂ, BICOMPONENT,
POLIURETANIC

=

Finisaj:
**Opac Semiopac
Semilucios
Lucios**

+ (1 x)



LAC PE BAZĂ DE APĂ, BICOMPONENT,
POLIURETANIC

=

Finisaj:
Ultra opac

CICLU MIXT

Dacă se intenționează utilizarea unui **grund pe bază de solvent**



GRUND PE BAZĂ DE SOLVENT, BICOMPONENT

LAC PE BAZĂ DE APĂ, BICOMPONENT,
POLIURETANIC

CICLU PE BAZĂ DE SOLVENT

**Dacă se intenționează utilizarea unui ciclu cu
grund și lacuri pe bază de solvent**

(2 x)



GRUND PE BAZĂ DE SOLVENT, BICOMPONENT

+ (1 x)



LAC POLIURETANIC PE BAZĂ DE SOLVENT

=

Finisaj:
Opac
Semilucios
Lucios

+ (1 x)



LAC POLIURETANIC PE BAZĂ DE SOLVENT

=

Finisaj:
Satinat

DILUANȚI CU CARACTERISTICI DE ÎNTÂRZIERE A EVAPORĂRII



DILUANT CU CARACTERISTICI DE ÎNTÂRZIERE A EVAPORĂRII, SOLVENT

- **Indicat pentru creșterea timpului deschis al lacurilor pe bază de solvent**
- Ideal pentru condiții climatice de vară
- Diluare recomandată: 3/8%



DILUANT CU CARACTERISTICI DE ÎNTÂRZIERE A EVAPORĂRII





- **Indicat pentru creșterea timpului deschis al lacurilor pe bază de apă**
- Ideal pentru condiții climatice de vară
- Diluare recomandată: 5/10 %

ULEIURI COLORATE PENTRU PARDOSELI DIN LEMN



PAVIOLIO 25 WB

- Monocomponent
- Performanțe excelente de colorare și penetrare a lemnului
- Adecvat pentru toate tipurile de lemn
- Hidrorepelență eficientă
- Rezistență bună la circulație
- Poate fi lăcuit: cu ciclul de lăcuire recomandat de Adesiv



CICLU COMPLET DE UNGERE CU ULEI + PROTECȚIE CU LAC PE BAZĂ DE APĂ



ULEI PENTRU PARDOSELI DIN LEMN

GRUND MONOCOMPONENT
Bază de solvent indicată ca promotor de
aderență pentru lacul ulterior

LAC PE BAZĂ DE APĂ, BICOMPONENT, POLIURETANIC, CU
REZISTENȚĂ RIDICATĂ Opac - semiopac - semilucios - lucios



YouTube

Vezi ciclul de
aplicare

GAMA DE PRODUSE PENTRU ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

A avea grijă de parchet înseamnă să garantezi o durată îndelungată și un aspect plăcut în timp pentru pardoseală, precum și senzația de curățenie și igienă care redă confortul tuturor tipurilor de ambiente. Pe baza acestui principiu, ADESIV a conceput o linie de produse pentru îngrijire și întreținere, care satisface cerințele zilnice și periodice



DETERGENT NEUTRU



DETERGENT NUTRIENT
PENTRU PARDOSILI DIN
LEMN TRATATE CU ULEI



POLISH CU AUTOLUSTRIURE
PENTRU PARCHET LĂCUIȚ



POLISH OPAC PENTRU
PARCHET LĂCUIȚ



DETERGENT DE
REÎMPROSPĂTARE

PRODUSE DE PROTECȚIE PENTRU PARDOSELI DE EXTERIOR



DETERGENT DE REÎMPROSPĂTARE PENTRU EXTERIOR

- **Anti-înnegrire**
- Monocomponent
- Acțiune de reîmprospătare și regenerare



RĂȘINĂ IMPREGNANTĂ

Impregnant pe bază de solvent pentru **tratarea și protecția** pardoselilor de exterior din lemn.

ADEZIVI PENTRU LVT, PVC ȘI MATERIALE REZILIENTE

Pardoseli absorbante
(tip ciment,
autonivelanți...)



ADETAC S

ADEZIV ACRILIC CU PRIZĂ RIDICATĂ

- Acrilic monocomponent
- Putere mare de aderență
- Priză inițială mare
- **Exclusiv pentru utilizare la interior**

Pardoseli absorbante
și neabsorbante



PELPREN PL6-G

**ADEZIV BICOMPONENT PENTRU
PARDOSELI TEXTILE ȘI REZILIENTE
ȘI SPORTIVE**

- Epoxi-poliuretanic bicomponent
- Putere mare de aderență
- Rezistență și elasticitate ridicate
- **Pentru uz interior și exterior**



ADEZIVI PENTRU LVT, PVC ȘI MATERIALE REZILIENTE



**INDICAT ȘI PENTRU PARDOSELI SPORTIVE
ȘI IARBĂ SINTETICĂ**

- Epoxi-poliuretanic bicomponent
- Putere mare de aderență
- Rezistență și elasticitate ridicate
- Pentru uz interior și exterior
- Indicată pentru pardoseli absorbante și neabsorbante





ADESIV *SINCE 1971*
GLUES AND VARNISH FOR PARQUET

Follow us on

