



ADESIV

since **1971**
glues and varnish for parquet

Priručnik za odabir naših proizvoda



Cilj ovog priručnika je da Vam pomogne da lakše naučite da koristite naše proizvode; u njemu su sadržana i uputstva za izbor najprikladnijih proizvoda za rešavanje problema do kojih često dolazi na mestu izvođenja radova.

Isti sadrži i paragraf u kojem su opisani ciklusi lakiranja i farbanja zasnovani na našem iskustvu.

U svakom slučaju preporučujemo da uvek pročitate naše tehničke listove i da u slučaju nedoumice kontaktirate prodavca/distributera od kojega ste proizvod kupili.







«Ko odabere Adesiv, odabrao je firmu s globalnim pogledom na budućnost koja konstantno garantuje kvalitetne proizvode. Pravimo lepkove već 46 godina, a najveći izazov nam je da se iz dana u dan usavršavamo».

Od 1971. godine proizvodimo industrijske lepkove za građevinski i obućarski sektor i industriju hartije.

Naš razvoj i naš strateški izbor oduvek su počivali na određenoj misiji i vrlo jasnim ciljevima: kvalitet proizvoda, pažnja prema klijentu, zaštita okoline.

Od 1971. godine pa do danas, zahvaljujući ulaganjima u oblasti Istraživanja i razvoja, a naročito puštanju u pogon tehnološki naprednog postrojenja za proizvodnju sirovina, konstantno napredujemo: izvezli smo naš brend u preko 45 Zemalja širom sveta i postali lider na glavnim tržištima u predmetnom sektoru, a pre svega na tržištu sredstava za postavljanje, završnu obradu i održavanje drvenih podova.

U stanju smo da stručnjacima za postavljanje podova ponudimo rešenja po meri i da im damo do znanja da su drveni podovi životna investicija, pa ih kao takve treba tretirati veoma pažljivo i brižno.



www.adesiv.it





OD 1971.
BASSANO DEL GRAPPA
LEPKOVI I LAKOVI ZA PARKET



Ponte degli Alpini. Projekat Andreje Paladija, 1569.g.
Istorijski grad Basano del Grapa

PRAJMERI i SAMOIZRAVNAVAJUĆE MASE

Prašnjava košuljica koja nije izravnjana, a kojoj treba masa za samoizravnavanje.

Preporučeni proizvodi:



- Poboljšava prijanjanje za PAVILAST R - ADECEM FIBER
- Jednokomponentno na bazi vode
- Spremno za upotrebu

+



- Brzo se suši
- Za unutrašnju upotrebu
- Debljine do 12 mm

=

1-12 mm

+



- Ojačano vlaknima
- Debljine od 3 do 50 mm
- Pogodno za grejane košuljice

=

3-50 mm

PRAJMERI i SAMOIZRAVNAVAJUĆE MASE

Stari keramički podovi
kojima treba masa za
samoizravnavanje




Preporučeni postupak:



Obrada površine
pomoću disk-mašine
četkare za pranje i
poliranje



- Sredstvo za poboljšanje prijanjanja
- Jednokomponento brzo se suši
- Na bazi vode
- Lako se nanosi



- Ojačano vlaknima
- Pogodno i za drvene podloge
- Pogodno za grejane košuljice

= **3-50 mm**

PRAJMERI

Stari keramički podovi na koje treba zalepiti novi parket



Preporučeni postupak:



Obrada površine pomoću disk-mašine četkare za pranje i poliranje



- Sredstvo za poboljšanje prijanjanja na staklenim i keramičkim površinama



Za lepljenje odaberite neki od naših dvokomponentnih lepkova



*U slučaju zaostale vlage koja postoji ispod postojeće keramičke površine, koristite naš prajmer **PAVILAST 3C**

PRAJMERI

PRIMER WB PU



POLIURETANSKI PRAJMER

- Jednokomponento
- 100% poliuretansko
- Bez mirisa
- **Ne sadrži rastvarače**
- Brzo se suši 45 - 55 minuta
- Efikasna barijera protiv zaostale vlage (maks. 5 – 6 %)
- Moć učvršćivanja



lagano prodira
sprečava poroznost i stvara barijeru za zaštitu od
zaostale vlage

PRIMER PA400



UČVRŠĆUJUĆA SMOLA ZA ZAŠTITU OD VLAGE

- Jednokomponento
- Visoki učinak (moć učvršćivanja)
- Efikasna barijera protiv zaostale vlage (maks. 4 – 5 %)
- Povećava mehaničku otpornost površina



Velika moć prodiranja*, **ojačava**
stvara barijeru za zaštitu od zaostale vlage

*Ako ga koristite s razređivačem D40

PRAJMERI

**Stari drveni podovi
koji se odvajaju od
košuljice**

PRIMER PA35



**UČVRŠĆUJUĆA SMOLA ZA
ZAŠTITU OD VLAGE**

- Jednokomponento poliuretansko
- Efikasna barijera protiv zaostale vlage (maks. 4 – 5%)

**Providno, pogodno za lepljenje starih
drvenih podova.**

DVOKOMPONENTNI LEPKOVI

PELPREN PL6



POLIURETANSKI EPOKSIDNI
DVOKOMPONENTNI LEPAK
ZA DRVENE PODOVE

- Dvokomponentni
- Visoki učinak (prianjanje i jačina)
- Pogodan za sve vrste drvenih podova
- Odlično se obrađuje špahtlom
- Ne sadrži vodu

EURO 5



EPOKSIDNI POLIURETANSKI
DVOKOMPONENTNI LEPAK
ZA DRVENE PODOVE **S**
NISKIM UTICAJEM NA
ŽIVOTNU SREDINU

- Dvokomponentni
- Visoki učinak (prianjanje i jačina)
- Pogodan za sve vrste drvenih podova
- Odlično se obrađuje špahtlom
- **Veoma niska emisija isparljivih organskih materija**
- Ne sadrži vodu i rastvor

SILANSKI JEDNOKOMPONENTNI LEPKOVI

WB MONO MS/LE



**MS SILANSKI
JEDNOKOMPONENTNI
LEPAK**

- **Idealan za lepljenje gotovih višeslojnih čvrstih podova malih dimenzija**
- Jednokomponento
- 100% MS Tehnologija
- Lako se čisti
- Ne sadrži rastvarače
- Ne sadrži vodu

WB MONO MS



**MS SILANSKI
JEDNOKOMPONENTNI
LEPAK**

- **Pogodan za lepljenje svih vrsta drvenih podova**
- Jednokomponento
- 100% MS Tehnologija
- **Visoki učinak**
- Lako se čisti
- Ne sadrži rastvarače
- Ne sadrži vodu

SILANSKI LEPKOVI

WB MONO MS

JEDNOKOMPONENTNI LEPAK MS

Pogodan za lepljenje drvenih podova i stepenica, podnih lajsni i za popravke


- Jednokomponento
- 100% MS Tehnologija
- Visoki učinak
- Pogodno za lepljenje svih vrsta drvenih podova
- Lako se čisti



ADEFLEX MS

SILANSKI JEDNOKOMPONENTNI LEPAK VISOKOG UČINKA pogodan i za fiksiranje drvenih obloga prilikom postavljanja deking podova

- Jednokomponentan spreman za upotrebu
- 100% MS Tehnologija
- Visoki učinak (lepljenje)
- Poboljšava zvučnu izolaciju
- Brzo se stvrdnjava



new **GOLD LINE**

“Nova linija “Gold Line” je najnovije dostignuće naše laboratorije za istraživanje i razvoj i obuhvata najbolje proizvode iz našeg asortimana proizvoda za postavljanje parketa, po pitanju učinka, ekologije i pakovanja.”



New GOLD LINE

MS GOLD FLEX

SILANSKI



**MS-SILANSKI
JEDNOKOMPONENTNI
LEPAK VEOMA
VISOKOG UČINKA**

- Jednokomponento
- 100% MS Tehnologija
- Visoki učinak
- Jako početno prijanjanje
- Pogodno za lepljenje svih vrsta drvenih podova
- Ne sadrži izocijanate ni amine
- Ne sadrži rastvarače
- Veoma niska emisija isparljivih organskih materija

EURO GOLD

EPOKSIDNI - POLIURETANSKI LEPAK




B
+
A

**EPOKSIDNI
POLIURETANSKI
DVOKOMPONENTNI
LEPAK ZA DRVENE
PODOVE S NISKIM
UTICAJEM NA ŽIVOTNU
SREDINU**

- Dvokomponentni
- Visoki učinak (prijanjanje i jačina)
- Pogodan za sve vrste drvenih podova
- Odlično se obrađuje špahtlom
- Dobro se zadržava u fazi nanošenja
- Veoma niska emisija isparljivih organskih materija

Preporuke

Naši dvokomponentni i silanski lepкови pogodni su za lepljenje na grejućim i elastičnim podovima*



*pod uslovom da poštujuete pravila postavljanja grejućih podova



FUGASTOP

**SPECIJALNI ZAPTIVAČ ZA PARKET I
LAMINAT PODOVE**

**Jednokomponentni zaptivač na akrilnoj
bazi, može se glačati, bez mirisa je, može
se premazivati, ne sadrži rastvore.**

LAKOVI

Kompletan asortiman osmišljen je i izrađen u saradnji sa stručnjacima da zadovolji potrebe parketa lepog izgleda. Od brojnih prajmera koji se lako nanose i koji sprečavaju žućenje preko jednokomponentnih i dvokomponentnih lakova pa do najnovijih premaza: u pitanju su lakovi na bazi vode visokog učinka mat ili jakog mat efekta. Poverite se firmi ADESIV; zahvaljujući našim lakovima Vaš pod će poprimiti drugačiji izgled.



**TEHNIČKA
INDIKACIJA**

Za optimalni rezultat
preporučujemo da nanesete
2 sloja podloge + 1 sloj laka

GIPSANJE



FILLER PLUS

VEZIVNA SMOLA NA **BAZI VODE** ZA GLETANJE DRVENIH PODOVA

- Jednokomponento
- Bez mirisa
- **Na bazi vode**
- Dobra moć ispunjavanja
- Može se premazivati sredstvima na bazi vode ili rastvora



LEGASTUCCO L100

VEZIVNA SMOLA NA BAZI **RASTVORA** ZA GLETANJE DRVENIH PODOVA

- Jednokomponento
- Bezbojna
- Visoki učinak (sposobnost ispunjavanja)
- Brzo se šmirgla
- Može se premazivati sredstvima na bazi vode ili rastvora

CIKLUS NA BAZI VODE

POLIURETANSKI
JEDNOKOMPONENTNI
PRAJMER JAK MAT EFEKAT
NA BAZI VODE



(2 x)

+ (1 x)



AKRILNI POLIURETANSKI
JEDNOKOMPONENTNI LAK

=

Završna obrada:
Mat
Polusjajna
Sjajna

+ (1 x)



POLIURETANSKI JEDNOKOMPONENTNI LAK
PRIRODNI EFEKAT

=

Završna obrada:
Veoma jak mat
efekat

Napomena: ovu podlogu u boji možete koristiti i samu tako što ćete naneti 3 sloja iste

CIKLUS NA BAZI VODE

Za dobijanje prirodnog efekta
u prostorijama sa **PROMETOM SREDNJE JAČINE**



POLIURETANSKI DVOKOMPONENTNI PRAJMER
NA BAZI VODE

POLIURETANSKI JEDNOKOMPONENTNI LAK
PRIRODNI EFEKAT

CIKLUS NA BAZI VODE

Za dobijanje prirodnog efekta
u prostorijama s INTENZIVNIM PROMETOM

(2 x)



POLIURETANSKI DVOKOMPONENTNI PRAJMER
NA BAZI VODE

+ (1 x)



POLIURETANSKI DVOKOMPONENTNI LAK NA
BAZI VODE

+ (1 x)



POLIURETANSKI DVOKOMPONENTNI LAK NA
BAZI VODE

=

Završna obrada:
Mat Polumat
Polusjajna Sjajna

=

Završna obrada:
Jak mat efekat

MEŠOVITI CIKLUS

Ako želite koristiti **prajmer na bazi rastvora**
+ neki **lak na bazi vode**



DVOKOMPONENTNI PRAJMER NA BAZI
RASTVORA

+ (1 x)



POLIURETANSKI DVOKOMPONENTNI LAK NA
BAZI VODE

=

Završna obrada:
Mat
Polumat

CIKLUS NA BAZI RASTVORA

**Ako želite da koristite ciklus sa
prajmerima i lakovima na bazi rastvora**

(2 x)



DVOKOMPONENTNI PRAJMER NA BAZI
RASTVORA

+ (1 x)



POLIURETANSKI LAK NA BAZI RASTVORA

=

Završna obrada:
Mat
Polusjajna
Sjajna

+ (1 x)



POLIURETANSKI LAK NA BAZI RASTVORA

=

Završna obrada:
Satinirana

RAZREĐIVAČI USPORIVAČI



RAZREĐIVAČ USPORIVAČ RASTVOR

- **Pogodan za povećanje vremena otvorenog sušenja boja na bazi rastvora**
- Idealan za letnje klimatske uslove
- Preporučeno razređivanje: 3/8%



RAZREĐIVAČ - USPORIVAČ






- **Pogodan za povećanje vremena otvorenog sušenja boja na bazi vode**
- Idealan za letnje klimatske uslove
- Preporučeno razređivanje: 5/10 %

ULJA U BOJI ZA DRVENE PODOVE



PAVIOLIO 25 WB

- Jednokomponento
- Odličan učinak farbanja i prodiranja u drvo
- Pogodno za sve vrste drveta
- Efikasno odbija vodu
- Dobra otpornost na gaženje
- Može se premazivati: ciklus lakiranja mora da preporuči firma Adesiv



KOMPLETNI CIKLUS PREMAZIVANJE ULJEM + ZAŠTITA LAKOM NA BAZI VODE



ULJE ZA DRVENE PODOVE

JEDNOKOMPONENTNI PRAJMER
Prajmer na bazi rastvora pomaže prijanjanje laka

VEOMA OTPORNI POLIURETANSKI DVOKOMPONENTNI LAK NA
BAZI VODE Mat - polumat - polusjajan - sjajan



YouTube

Pogledajte ciklus
nanošenja

LINIJA SREDSTAVA ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Voditi računa o parketu znači garantovati dugi vek trajanja i prijatni izgled poda tokom vremena; nadalje, osećaj čistoće i higijene čini sve ambijente mnogo prijatnijim. Na ovom principu firma ADESIV je razvila liniju sredstava za čišćenje i održavanje podova koja zadovoljava dnevne i periodične potrebe



NEUTRALNO SREDSTVO ZA
ČIŠĆENJE



HRANLJIVO SREDSTVO ZA
ČIŠĆENJE DRVENIH PODOVA
PREMAZANIH ULJEM



POLISH SAMOSJAJNO
SREDSTVO ZA LAKIRANI
PARKET



POLISH MAT SREDSTVO ZA
LAKIRANI PARKET



SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I
OSVEŽAVANJE PODOVA

SREDSTVA ZA ZAŠTITU PODOVA U EKSTERIJERIMA



SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE I OSVEŽAVANJE PODOVA U EKSTERIJERIMA

• Sprečava pojavu sivila

- Jednokomponento
- Osvežava i obnavlja izgled podova




SMOLA ZA IMPREGNACIJU

Sredstvo za impregnaciju za **tretiranje i zaštitu** drvenih podova u eksterijerima.

LEPKOVI ZA PODOVE OD VINILNIH PLOČICA, PVC I ELASTIČNE PODOVE

Upijajući podovi (tipa
beton, samoravnajući
podovi ...)



ADETAC S

VEOMA JAK AKRILNI LEPAK

- Akrilni jednokomponentni
- Visoka moć lepljenja
- Jako početno prianjanje
- **Samo za unutrašnju upotrebu**

Upijajući i neupijajući
podovi



Pre postavljanja
SKINUTI VOSAK S PODA I
UČINITI POD HRPAVIM



PELPREN PL6-G

DVOKOMPONENTNI LEPAK ZA
TEKSTILNE I ELASTIČNE PODOVE
I PODOVE U SPORTSKIM OBJEKTIMA

- Dvokomponentni epoksidni poliuretanski
- Visoka moć lepljenja
- Velika otpornost i elastičnost
- **Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu**



LEPKOVI ZA PODOVE OD VINILNIH PLOČICA, PVC I ELASTIČNE PODOVE



**POGODAN I ZA PODOVE U SPORTSKIM OBJEKTIMA I
VEŠTAČKU TRAVU**

- Dvokomponentni epoksidni poliuretanski
- Visoka moć lepljenja
- Velika otpornost i elastičnost
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu
- Pogodan za upijajuće i neupijajuće podove



ADESIV *SINCE 1971*
GLUES AND VARNISH FOR PARQUET

Follow us on

