



ADESIV

since **1971**
glues and varnish for parquet

***PORADNIK WYBORU
NASZYCH PRODUKTÓW***





Niniejszy poradnik pomoże w szybkim określeniu zastosowania naszych produktów. Zawiera on również wskazówki umożliwiające wybór środków, które najlepiej nadają się do rozwiązania problemów często pojawiających się w miejscu pracy.

W każdym przypadku, zalecamy zapoznanie się z naszymi kartami danych technicznych i w razie wątpliwości skontaktowanie się z Waszym przedstawicielem/dystrybutorem.





PELPREN-PL6





Wszyscy, którzy wybierają Adesiv, wybierają firmę z globalną wizją ukierunkowaną na przyszłość i gwarancją zawsze najwyższą jakość.

Od 1971 roku produkujemy kleje przemysłowe dla branży budowlanej, obuwniczej i papierniczej.

Nasz rozwój i strategiczne wybory od zawsze opierają się na bardzo prostej misji i celach: wysoka jakość produktu, dbanie o Klienta, szacunek dla środowiska.

Poprzez inwestycje w Badania i Rozwój, jak również uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji surowców nieustannie się rozwijamy: eksportujemy nasze produkty do ponad 45 krajów na całym świecie dzięki czemu staliśmy się liderem na głównych rynkach branży, zwłaszcza w zakresie montażu, wykończenia i konserwacji drewnianych podłóg.



www.adesiv.it





***OD 1971 ROKU
W BASSANO DEL GRAPPA
KLEJE I LAKIERY DO PARKIETÓW***



**Ponte degli Alpini. Projekt Andrea Palladio, 1569 r.
Historyczne Miasto Bassano del Grappa**

PREPARATY GRUNTUJĄCE I ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCE

Jastrych wydzielający pył i niewypoziomowany, który wymaga zaprawy samopoziomującej.

Zalecane produkty:



- Promotor adhezji do PAVILAST R - ADECEM FIBER
- Jednoskładnikowy na bazie wody
- Gotowy do użytku



- Szybkie wysychanie
- Do użytku wewnętrznego
- Grubości do 12 mm

=

1-12 mm



- Fibrobeton
- Grubości od 3 do 50 mm
- Odpowiedni do jastrychów z ogrzewaniem podłogowym

=

3-50 mm

PREPARATY GRUNTUJĄCE I ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCE

Stara posadzka ceramiczna, która wymaga zaprawy samopoziomującej



Zalecana procedura:



Wyczyszczenie powierzchni za pomocą szorowarki jednotarczowej



- Promotor adhezji
- Jednoskładnikowy szybko schnący
- Na bazie wody
- Prosty w aplikacji



- Fibrobeton
- Zalecany również do podłoży drewnianych
- Odpowiedni do jastrychów z ogrzewaniem podłogowym



3-50 mm

PREPARAT GRUNTUJĄCY

Stara posadzka ceramiczna, na którą chce się przykleić nowy parkiet



Zalecana procedura:



Wyczyszczenie powierzchni za pomocą szorowarki jednotarczowej



- Promotor adhezji do powierzchni szklanych i ceramicznych



Do klejenia wybrać jeden z naszych klejów silanowych lub dwuskładnikowych.

W przypadku wilgoci szczątkowej spod istniejącej powierzchni ceramicznej, użyć naszego preparatu gruntującego **PAVILAST 3C**

PREPARAT GRUNTUJĄCY

PRIMER WB PU



POLIURETANOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY

- Jednoskładnikowy
- 100 % poliuretanowy
- Bezzapachowy
- **Nie zawiera rozpuszczalników**
- Szybkoschnący, 45 - 55 minut
- Wysoka bariera ochronna przed wilgocią szczątkową (maks. 5 - 6 %)
- Właściwości zagęszczające



przenika powoli
zapobiega kurzeniu i tworzy barierę
chroniącą przed wilgocią szczątkową

PRIMER PA400



ŻYWICA ZAGĘSZCZAJĄCA DO OCHRONY PRZED WILGOCIĄ

- Jednoskładnikowy
- Wysoka wydajność (moc zagęszczająca)
- Skuteczna bariera ochronna przed wilgocią szczątkową (maks. 4 - 5 %)
- Zwiększa wytrzymałość mechaniczną powierzchni



Wysoki stopień przenikania*, **zagęszcza**
tworzy barierę chroniącą przed wilgocią szczątkową

*W przypadku użycia z rozcieńczalnikiem D40

PREPARAT GRUNTUJĄCY

Stara drewniana podłoga, która odkleja się od jastrychu

PRIMER PA35



ŻYWICA ZAGĘSZCZAJĄCA DO OCHRONY PRZED WILGOCIĄ

- Jednoskładnikowy poliuretanowy
- Skuteczna bariera ochronna przed wilgocią szczątkową (maks. 4 - 5%)

Przezroczysty, odpowiedni do uszczelniania starych drewnianych podłóg.

KLEJE DWUSKŁADNIKOWE

EURO GOLD

EPOKSYDOWO -
POLIURETANOWY



DWUSKŁADNIKOWY KLEJ EPOKSYDOWO-
POLIURETANOWY DO PODŁÓG DREWNIANYCH
O NIEWIELKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO

- Dwuskładnikowy
- **Wysoka wydajność (przyczepność i wytrzymałość)**
- **Wysoki grzbiet podczas aplikacji**
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów drewnianych podłóg
- Doskonale rozsmarowuje się za pomocą kielni
- Bardzo niska emisja LZO

EURO 5



DWUSKŁADNIKOWY KLEJ EPOKSYDOWO-
POLIURETANOWY DO PODŁÓG DREWNIANYCH O
NIEWIELKIM WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO

- Dwuskładnikowy
- Wysoka wydajność (przyczepność i wytrzymałość)
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów drewnianych podłóg
- Doskonale rozsmarowuje się za pomocą kielni
- **Bardzo niska emisja LZO**
- Nie zawiera wody i rozpuszczalników

PELPREN PL6



DWUSKŁADNIKOWY KLEJ
EPOKSYDOWO-POLIURETANOWY
DO PODŁÓG DREWNIANYCH

- Dwuskładnikowy
- Wysoka wydajność (przyczepność i wytrzymałość)
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów drewnianych podłóg
- Doskonale rozsmarowuje się za pomocą kielni
- Nie zawiera wody

JEDNOSKŁADNIKOWE KLEJE SILANOWE

MS GOLD FLEX

SILANOWY

NOWOŚĆ!



JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ
MS-SILANOWY O **BARDZO WYSOKIEJ
WYDAJNOŚCI**

- Wysoka wydajność
- Wysoka przyczepność początkowa
- **Odpowiedni do wszystkich rodzajów drewnianych podłóg**
- 100% MS Technology
- Nie zawiera izocyjanianu lub aminów
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Bardzo niska emisja LZO

**WB MONO MS
PERFORMANCE PLUS**



JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ
MS - SILANOWY

- **Odpowiedni do wszystkich rodzajów drewnianych podłóg**
- Jednoskładnikowy
- 100% MS Technology
- **Wysoka wydajność**
- Łatwy do czyszczenia
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Nie zawiera wody

WB MONO MS/LE



JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ
MS - SILANOWY

- **Idealny do klejenia małych wielowarstwowych i pełnych jastrychów wstępnie wykończonych**
- Jednoskładnikowy
- 100% MS Technology
- Łatwy do czyszczenia
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Nie zawiera wody

KLEJE SILANOWE

WB MONO MS **PERFORMANCE PLUS**

JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ MS

Nadaje się do klejenia drewnianych podłóg i schodów, listew przypodłogowych i napraw

- Jednoskładnikowy
- 100% MS Technology
- Wysoka wydajność
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów drewnianych podłóg
- Łatwy do czyszczenia



600 ml




ADEFLEX MS

JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ SILANOWY O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI Nadaje się również do mocowania belek podczas układania decking

- Jednoskładnikowy, gotowy do użytku
- 100% MS Technology
- Wysoka wydajność (klejenie)
- Poprawia izolację akustyczną
- Szybko twardnieje




600 ml



Wskazówka

Nasze dwuskładnikowe i silanowe kleje nadają się do klejenia na podłogach z ogrzewaniem i chłodzeniem*



*przestrzegając przepisów dotyczących montażu podłóg z ogrzewaniem

Uszczelniacz




FUGASTOP

**SPECJALNY USZCZELNIACZ DO
PARKIETÓW I PODŁÓG LAMINOWANYCH**


**Jednoskładnikowy uszczelniacz na bazie
akrylu, nadający się do szlifowania,
bezzapachowy, możliwy do pomalowania i
nie zawierający rozpuszczalników.**




White




Maple




Oak



Doussié



Light walnut



Walnut



Wenghè

LINIA DO KONSERWACJI I CZYSZCZENIA

Pielęgnacja parkietu oznacza zagwarantowanie trwałości i ładnego wyglądu podłogi na długi czas. Ponadto, poczucie czystości i higieny sprawia, że wszystkie pomieszczenia stają się przyjazne i komfortowe. Kierując się taką zasadą, firma ADESIV opracowała linię produktów do pielęgnacji i konserwacji, która spełnia codzienne i okresowe potrzeby ochrony



DETERGENT NEUTRALNY



ODŻYWCZY DETERGENT DO DREWNIANYCH PODŁÓG OLEJOWANYCH



LAKIER SAMONABŁYSZCZAJĄCY DO PARKIETU MALOWANEGO



LAKIER MATOWY DO PARKIETU MALOWANEGO




DETERGENT DO RENOWACJI

PRODUKTY OCHRONNE DO PODŁÓG ZEWNĘTRZNYCH



DETERGENT DO RENOWACJI DO
UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO

- **Preparat zapobiegający szarzeniu**
- Jednoskładnikowy
- Działanie ożywiające i regenerujące




ŻYWICA IMPREGNUJĄCA

Impregnat rozpuszczalnikowy do
pielęgnacji i ochrony
drewnianych podłóg zewnętrznych.

KLEJE DO LVT, PCV I WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH

Posadzki chłonne
(cementowe,
samopoziomujące itp.)



ADETAC S

KLEJ AKRYLOWY O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI

- Akrylowy jednoskładnikowy
- Duża moc klejenia
- Duża przyczepność początkowa
- **Tylko do użytku wewnętrznego**

Posadzki chłonne i
niechłonne



Przed nałożeniem
ODWOSKOWAĆ I
ZSZORSTKOWAĆ



PELPREN PL6-G

DWUSKŁADNIKOWY KLEJ DO WYKŁADZIN TEKSTYLNÝCH I ELASTYCZNYCH ORAZ SPORTOWYCH

- Epoksydowo-poliuretanowy dwuskładnikowy
- Duża moc klejenia
- Duża wytrzymałość i elastyczność
- **Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego**



KLEJE DO LVT, PCV I WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH



**NADAJE SIĘ RÓWNIEŻ DO PODŁÓG SPORTOWYCH
I TRAWY SYNTETYCZNEJ**

- Epoksydowo-poliuretanowy dwuskładnikowy
- Duża moc klejenia
- Duża wytrzymałość i elastyczność
- Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
- Zalecany do posadzek chłonnych i niechłonnych

